

Eil. Nr.	Metodikos projektas	Komentarai / pastabos
1.	4. Atsiskaitomuosius karšto vandens apskaitos prietaisus daugiabučio namo butuose ir kitose patalpose įrengia, prižiūri ir jų patikrą atlieka karšto vandens tiekėjai ar kiti asmenys, teikiantys atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo paslaugas.	Atkreipiame Komisijos dėmesį, kad Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 1, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 34 <sup>1</sup> , 35 <sup>1</sup> straipsniais ir priedu įstatymo projekte įrašyta, kad „mokestis už geriamojo vandens apskaitos prietaisų, nuotekų apskaitos prietaisų, <b>karšto vandens apskaitos prietaisų įsigijimą, įrengimą, eksploatavimą ir patikrą</b> skaičiuojamas pagal <b>geriamojo vandens apskaitos prietaisų, nuotekų apskaitos prietaisų, karšto vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo, eksploatavimo mokesčio apskaičiavimo metodiką</b> “. Galiojant dviem metodikoms gali susiformuoti situacijos, kai iš esmės už tą patį dalyką tame pačiame mieste įkainis bus skaičiuojamas skirtingai priklausomai nuo paslaugos teikėjo.
2.	15. Apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis diferencijuojamas pagal duomenų nuskaitymo būdą. <...> 26.3. personalo sąnaudos: 26.3.1 metinis darbo užmokesčio fondas skaičiuojamas apskaitos prietaisų aptarnavimo darbuotojų, įskaitant apskaitos prietaisų aptarnavimo paslaugai priskirtų bendrosios veiklos darbuotojus, skaičių padauginus iš darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio: <...>	Pastebėtina, kad darbuotojų skaičiaus lyginimas yra korektiškas tik esant tam tikroms būtinosioms sąlygoms, t. y. jei apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis diferencijuojamas <b>pagal duomenų nuskaitymo būdą</b> , tai ir lyginamoji darbuotojų skaičiaus analizė yra korektiška, kai lyginama apskaitos prietaisų aptarnavimo paslaugai faktiškai priskirtų būtinųjų sąnaudų apimtis priklausomai nuo to, ar apskaitos <b>prietaisai yra su nuotoliniu ar be nuotolinio nuskaitymo</b> .
3.	16. Nepasibaigus veiklos plano vykdymo laikotarpiui apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis gali būti perskaičiuojamas vartotojų kainų indeksui pasikeitus daugiau kaip 10 proc. Tokiu atveju Ūkio subjektas savivaldybės institucijai teikia naują apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo projektą.	Manome, kad ne tik Lietuvos Respublikos statistikos departamento skelbiamas vartotojų kainų indeksas daro įtaką apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčiui. Gal galima numatyti ir kitus apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio perskaičiavimo lemiančius veiksnius? Pvz.: veiklos plano neįvykdymas dėl svarbių priežasčių, išaugusios tam tikros pastoviosios būtiniosios sąnaudos ir pan. Siūlome minėtą papunktį išdėstyti taip: „Nepasibaigus veiklos plano vykdymo laikotarpiui apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis gali būti perskaičiuojamas vartotojų kainų indeksui pasikeitus daugiau kaip 10 proc. <i>bei esant kitoms ekonomiškai pagrįstoms priežastims</i> . Tokiu atveju Ūkio subjektas savivaldybės institucijai teikia naują apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo projektą.“
4.	22.2. lyginamosios analizės atitinkamų rodiklių vertės. Jei atitinkamos Ūkio subjektų grupės efektyvumas didesnis nei Ūkio subjekto, Ūkio subjektui nustatoma jo grupės efektyvumą atitinkanti sąnaudų dalis. Jei Ūkio subjekto efektyvumas viršija atitinkamos Ūkio subjektų grupės efektyvumą, nustatoma Ūkio subjekto faktinių sąnaudų apimtis. Lyginamosios analizės	Atkreipiame dėmesį, kad šiuo metu (t. y. 2018 m.) atliekamuose skaičiavimuose taikomi 2014 m. lyginamosios analizės rodikliai, kurie nustatyti 2016 m. vasario 11 d. Komisijos nutarimu Nr. O3-41 „Dėl 2014 m. šilumos tiekėjų šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo veiklos technologinių ir darbo našumo paskelbimo“.

Eil. Nr.	Metodikos projektas	Komentariai / pastabos
	rodiklius skaičiuoja Komisija, vadovaudamasi Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašu, patvirtintu Komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-219 „Dėl Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lyginamosios analizės aprašas);	Manome, kad Komisija turi siekti sudaryti prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (toliau – <b>Įstatymas</b> ) 1 str. 2 d. nurodytus tikslus: didinti šilumos gamybos ir perdavimo efektyvumą, skatinti karšto vandens ruošimo ir tiekimo konkurenciją bei mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos ir karšto vandens tiekimą vartotojams. Atkreiptinas dėmesys, kad kainos turi skatinti šilumos tiekimo bendroves teikti paslaugas vartotojams įmanomai mažiausiomis sąnaudomis, tačiau įmanomai mažiausios sąnaudos taip pat turi būti ekonomiškai pagrįstos. Šiuo atveju šilumos tiekimo bendrovių faktinių veiklos rodiklių nuvertinimas ir neįvertinimas, neatsižvelgiant į praėjusio laikotarpio ataskaitinio laikotarpio (praėjusių metų) rodiklius yra nepagrįstas. Tuo Metodikos projektas netenkina teisės aktui keliamo tikslumo ir aiškumo reikalavimų.
5.	26.3.1.1. darbuotojai, kurie tiesiogiai negali būti priskirti apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklai, tarp veiklų paskirstomi proporcingai tiesiogiai priskirtiems darbuotojams arba proporcingai pagal atitinkamoje veikloje dirbtą darbo laiką. Vidutinis apskaitos prietaisų aptarnavimo darbuotojų darbo užmokesčio dydis ribojamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamo elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo sektoriaus vidutiniu mėnesiniu darbo užmokesčiu;	Prašome Komisijos įvertinti situaciją, kai tiesiogiai priskirtų darbuotojų nėra (kadangi skaitiklių rodmenų nuskaitymas vykdomas nuotoliniu būdu), tačiau būtina priskirti bendrosios veiklos darbuotojus.
6.	$V_{sk}$ – Ūkio subjekto aptarnaujamoje teritorijoje esančių karšto vandens vartotojų skaičius. $A_{sk}$ – Ūkio subjekto aptarnaujamoje teritorijoje esantiems karšto vandens vartotojams įrengtų (reikiamų įrengti) apskaitos prietaisų skaičius	Prašome Komisijos tiksliai įvardinti: 1) kokio laikotarpio vartotojų / karšto vandens vartotojams įrengtų apskaitos prietaisų skaičius turi būti taikomas skaičiavimuose, t. y. faktinis, remiantis ataskaitinio laikotarpio duomenimis, planuojamas, įvertinant veiklos plane pateiktus duomenis, ar vidutinis, įvertinant tai, kad būtinosios sąnaudos paskirstomos vidutiniam planuojamo laikotarpio vartotojų / karšto vandens vartotojams įrengtų apskaitos prietaisų skaičiui, kas ir atitinka šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“, ir karšto vandens kainų nustatymo metodikos, patvirtintos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-106 „Dėl karšto vandens kainų nustatymo metodikos“ principus, kai vidutinės metinės sąnaudos yra paskirstomos nustatytam metiniui realizacijos kiekiui. 2) iš Metodikos projekto nėra aišku, ar į Įstatymo 16 straipsnio 4 dalyje numatytą karšto vandens tiekėjo pareigą įrengti karšto vandens apskaitos prietaisus, kurių įrengimo, priežiūros ir panaudos sąnaudos įtraukiamos į

Eil. Nr.	Metodikos projektas	Komentariai / pastabos
		<p>karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį, ir Metodikos projekto 25 punkte minimų „reikiamų įrengti“ apskaitos prietaisų skaičių įskaitytiną ir naujai privačių statytojų lėšomis statomų daugiabučių namų karšto vandens skaitiklių komplektų įrengimas, ar prioritetas teikiamas senos statybos daugiabučiams, kur karšto vandens skaitikliai nuosavybės teise priklauso daugiabučio namo butų savininkams. Prašome Komisiją patikslinti, kas įeina / turi būti įtraukiama į Metodikos 25 punkte minimų „reikiamų įrengti“ apskaitos prietaisų skaičių:</p> <p>a) ar karšto vandens tiekėjas turi prižiūrėti statytojų jau įrengtus metrologiškai tinkamus karšto vandens apskaitos prietaisus naujuose (pastatytuose) namuose?</p> <p>b) ar karšto vandens tiekėjas turi pats įrengti ir prižiūrėti skaitiklius naujuose (statomuose) namuose? Pažymėtina, kad naujai statomame name dar neįgyvendintas apsirūpinimo karštu vandeniu būdo pasirinkimas (nėra vartotojų (buitinių)); tampa neaišku, kam tokiu atveju turi būti skaičiuojamas aptarnavimo mokestis (mokestis taikomas nuo įrengimo momento); kaip būtų sprendžiamas apskaitos klausimas vartotojams apsigyvenus ir jiems pakeitus apsirūpinimo karštu vandeniu būdą; statytojai paprastai įrengia mechaninius, t. y. statytojai nebūtinai / ne visais atvejais įrengia nuotoliniu būdu nuskaitytus skaitiklius.</p>
7.	Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodikos priedas:	
7.1.	1.1.3. paslaugos ir darbai pagal sutartis	Manome, kad 1.1.3. eilutės pavadinimas nėra korektiškas, kadangi visos sąnaudos yra patiriamos remiantis vienokiomis ar kitomis sutartimis.
7.2.	1.1.3.1. iš t. sk. apskaitos prietaisų įrengimas	Apskaitos standartai (tiek VAS, tiek TFAS) nurodo, kad į ilgalaikio turto savikainą turi būti įtraukiamos ne tik paties daikto (šiuo atveju apskaitos prietaiso), bet ir jo atvežimo, sumontavimo, paruošimo naudoti ir kitos panašios išlaidos. Taigi jos turėtų atsispindėti per nusidėvėjimą. Klausiamo Komisijos, koku tikslu 1.1.3.1. eilutėje Bendrovės turi išskirti apskaitos prietaisų įrengimo sąnaudas?
7.3.	1.2.1. iš to sk. nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos prietaisų	Klausiamo Komisijos, ar 1.2.1. eilutėje reikia nurodyti skaitiklių, kurie turi nuotolinę duomenų nuskaitymo sistemą, nusidėvėjimą? Prašome Komisijos paaiškinti, koku tikslu reikia išskirti minėtą informaciją?